



Ur ett Strama/vårdhygienperspektiv: Vad blir viktigt vid utbyggnad av Sjukvård i hemmet?

Strama/vårdhygien & Kloka Kliniska Val 2024-11-25

↻ Att inte PV kopplas in om inte PV behövs, dvs att specialistvården inte följs upp av läkaransvar hos primärvården om det inte är nödvändigt. Risk för dubbla vårdkontakter

👍 0 🗨️ 0

↻ Vem är medicinskt ansvarig vid pump? När skrivs patienten ut?

👍 0 🗨️ 0

↻ Viktigt med portabel handsprit till de som ska arbeta i hemmen.

👍 0 🗨️ 0

↻ Var skall resurserna tas från? Skall personalreduktioner göras samtidigt i specialistvården eller primärvården?

👍 0 🗨️ 0

↻ Risk att ytterligare arbete läggs på primärvården som redan är hårt belastad.

👍 0 🗨️ 0

↻ Omfattande bedömning om patientens övrig vårdbehov i hemmet. Vätska, Nutrition, Annan medicinering

👍 0 🗨️ 0

↻ Att patientansvaret är tydligt

👍 0 🗨️ 0

↻ Tydliga planer från sjukhuset/primärvården

👍 0 🗨️ 0

⇒ Samverkan mellan kommun och slutenvården. Likvärdig vård hela vägen.

👍 0 🗑 0

⇒ Viktigt att omvärdera behovet av antibiotika, smalna av, värdera längd och avsluta i tid
Finns det risk för ökad resistens vid behandling på SÄBO?
Viktigt att säkerställa vårdhygienen i hemmen

👍 0 🗑 0

⇒ Risk att man inte omvärderar antibiotikabehovet lika frekvent (onödigt långa och breda antibiotikakurer)
Viktigt att det förbereds tid för läkare att bedöma behov av i.v / p.o antibiotika samt även utsättande.

👍 0 🗑 0

⇒ Rutin om direkt/smidig sjukhusinläggning vid försämring/komplikationer

👍 0 🗑 0

⇒ Samarbetet mellan region och kommun. Vem ansvarar för vad?

👍 2 🗑 0

⇒ Följsam patient

👍 0 🗑 0

⇒ Ges till rätt patient

👍 0 🗑 0

⇒ Mer samverkan mellan olika instanser

👍 0 🗑 0

⇒ Hygien i hemmet?

👍 0 🗑 0

⇒ Larm vid fel på pump, bättre indikation

👍 1 🗑 0

⇒ Säkerställa att det finns back-up om det inte fungerar

👍 0 🗨️ 0

⇒ Risk att man i stället lyfter in traditionell hemsjukvård/primärvård/kommunal omsorg så att det leder till ökat resursanvändning totalt...

👍 2 🗨️ 0

⇒ Vem är uppföljnings ansvarig? HSV/VC/sjukhus?

👍 0 🗨️ 0

⇒ Vem håller koll på PVK byte t.ex?

👍 0 🗨️ 0

⇒ Säkerställa att det finns tillräckligt med personal med bra utbildning

👍 1 🗨️ 0

⇒ Individperspektivet! Personcentrerad vård!
Kan personen sköta hygien? Finns anhöriga?
Kontaktvägar. Skyddsnet.

👍 0 🗨️ 0

⇒ Göra tydligt vem som har ansvaret.
Vart patienten ska vända sig vid besvär. Tydliga planer för patienten.

👍 0 🗨️ 0

⇒ Samarbete mellan kommun/landsting

👍 0 🗨️ 0

⇒ Utmanande och spännande att tänka i nya banor. Mer övergripande patientvård med sjukvård i hemmet - tänka utanför nuvarande stuprör

👍 0 🗨️ 0

⇒ Utbildning och kompetens hos de som utför vården i hemmen.

👍 1 👎 0

⇒ Ökar kunskap om vård hygienrutiner hos patienter/anhöriga samt vårdpersonal

👍 0 👎 0

⇒ Risk att patient som egentligen är för instabil skickas hem pga vårdplatsbrist

👍 0 👎 0

⇒ Vem ansvarar för behandling?

👍 0 👎 0

⇒ Risk att tröskeln till att sätta in iv behandling sänks. Någon som skulle fått tbl antibiotika får iv för att det känns tryggt.

👍 0 👎 0

-
- ⇒
- tydlig patientinformation om t.ex. koll på infart och säkerställa att infusion med pump pågår
 - Att vi inte ger för lång behandling vara för att vi har färdiga pumpar
 - Att vi inte ger för bred behandling
 - Säkerställa vårdhygien i hemmet- hur gör vi det?

👍 1 👎 0

