



Ur ett Strama/vårdhygienperspektiv: Vad göra mer? Vad göra mindre?

Strama/vårdhygien & Kloka Kliniska Val 2024-11-25

↻ Att kunne ge varandra feedback i BHK situationer utan att någon tar illa vid sig.

👍 0 🗨️ 0

↻ Tid och möjlighet till basal omvårdnad!
Munhälsa.
Mobilisering.
Nutrition.
Andningsgymnastik.

👍 0 🗨️ 0

↻ Tvätta händerna och använda handsprit ännu mer

👍 0 🗨️ 0

↻ Mindre arbete med infektionsverkyget som är ett svårt verktyg. Borde gå per automatik

👍 1 🗨️ 0

↻ Ge tid till läkarna att arbeta med Strama

👍 1 🗨️ 0

↻ Göra mindre:

Lyfta på förband efter operation.
Använda för bredspektrum antibiotika
Förbättra hygien på hemsjukvården
Ignorera skyddsutrustning
Användning av smycken, klockor,
nagellack, långärmade rock.

👍 1 🗨️ 0

↻ Antibiotikasmart konceptet gör det enklare för verksamheterna att arbeta med frågorna

👍 1 🗨️ 0

⇒ Arbeta mera på kulturförändring så att hygien och Strama sitter i ryggmärgen

👍 1 🗨️ 0

⇒ Antibiotika recept "på reserv"

👍 0 🗨️ 0

⇒ Dra en gräns på behandling, ålder?

👍 0 🗨️ 0

⇒ Minska provtagning

👍 0 🗨️ 0

⇒ Behandla vår egen ångest

👍 2 🗨️ 0

⇒ Mindre undersökningar? Svårt pga påtryckningar från anhöriga

👍 0 🗨️ 0

⇒ Kampanja mera för att hålla frågan levande!

👍 2 🗨️ 0

⇒ Göra mer:

Basala hygienrutiner!
Antibiotikastyrning - använda och följa behandlingsriktlinjer
Utbildning och information- utbilda personal. Informera patienten och anhöriga om god hygien

👍 1 🗨️ 0

⇒ Städa mer, utbilda städpersonal

👍 1 🗨️ 0

⇒ Mindre CRP och endast på ordination.

👍 1 🗨️ 0

⇒ Grundkompetens om infektion till alla som arbetar inom sjukvården

👍 1 🗨️ 0

⇒ Slentrianmässig provtagning

👍 1 🗨️ 0

⇒ Riktad provtagning- ex dermatofytprov innan behandling ffa om tablettbehandling

👍 1 🗨️ 0

⇒ Mer uppmärksam på rond (antibiotika)

👍 1 🗨️ 0

⇒ Revidera obekräftade antibiotika allergimarkeringar

👍 1 🗨️ 0

⇒ Sprid kunskap via kanaler som är lite enklare, kortare info videos på APY.

👍 1 🗨️ 0

⇒ Bli bättre på att inte sprida infektioner (vårdpersonal)

👍 1 🗨️ 0

⇒ Mindre slentrianmässig användning av urinstickor

👍 0 🗨️ 0

⇒ Mer egenvård och expektans-utbilda patienten om NÄR hen ska söka igen, skyddsnät.

👍 1 🗨️ 0

⇒ Mindre CRP utan medicinsk indikation

👍 1 🗨️ 0

⇒ Om kliniskt tillstånd tillåter, ta först odling och vänta på svaret innan behandling initieras

👍 1 🗨️ 0

